

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-IT.AG75.B.15928
(номер сертификата соответствия)

ТР 1664354
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ CIB UNIGAS S.P.A. Адрес: Via L.Galvani, 9-35011, Campodarsego (Padova), Италия.

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CIB UNIGAS S.P.A. Адрес: Via L.Galvani, 9-35011, Campodarsego (Padova), Италия.

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Телефон/факс: (495) 7634799/(495) 7634799. ОГРН: 1117746593557.
выданного сертификата соответствия) Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG75 выдан 28.10.2011 г. Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Горелки на жидком топливе автоматические мощностью
от 14 до 70 000 кВт, модели по приложению бланки №
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 0480978-0480979, в комплектации по приложению бланки
№ 0480980-0480984. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
36 9630

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) "Технический регламент о безопасности
аппаратов, работающих на газообразном
топливе" (Постановление Правительства РФ
от 11 февраля 2010 г. N 65)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
8416 20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол исследований № 66935-36 от 13.02.2013 г., Испытательная
лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21AB79
от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2013 по 13.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Мыльцев В.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-IT.AG75.B.15928

(обязательная сертификация)

ТР 0480978

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

тип	Модель	Мощность Min max
G	G3 G4 G6 G10 G18	14 209 kW
PG	PG25 PG30 PG45 PG60 PG65 PG70 PG80 PG81 PG90 PG91 PG92 PG93 PG510 PG512 PG515 PG520 PG525 PG530 PG1025 PG1030 PG1040	163 13000 kW
RG	RG70 RG81 RG90 RG91 RG92 RG93 RG510 RG512 RG515 RG520 RG525 RG530 RG1025 RG1030 RG1040	264 13000 kW
LO	LO35 LO60 LO70 LO90 LO140 LO200 LO260 LO280 LO350 LO400 LO550 LO800 LO1200 LOX35 LOX60 LOX70 LOX90 LOX140 LOX200 LOX260 LOX280 LOX350 LOX400 LOX550 LOX800 LOX1200	14 1200 kW
TG	TG90 TG91 TG92 TG93 TG510 TG512 TG515 TG520 TG525 TG530 TG1025 TG1030 TG1040 TG1050 TG1080 TG525A TG530A TG1025A TG1030A TG1040A TG1050A TG1080A	581 19000 kW
URB- LO	URB5-LO URB10-LO URB15-LO URB20-LO URB25-LO URB30-LO URB32-LO URB35-LO URB40-LO URB45- LO URB50-LO URB60-LO URB70-LO	1500 70000 kW
TGW	TGW1030 TGW1040 TGW1050 TGW1080 TGW1200 TGW1320 TGW1500 TGW1800 TGW2000	2550 25000 kW

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "CIB UNIGAS S.P.A.", Via L.Galvani, 9-35011, Campodarsego (Padova), Италия



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Мыльцев В.В.

Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТА.АГ75.В.15928
(обязательная сертификация)

ТР 0480979
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

тип	Модель	Мощность	
		Min	max
N	N18	105	209 kW
PN	PN30 PN45 PN60 PN65 PN70 PN80 PN81 PN90 PN91 PN92 PN93 PN510 PN512 PN515 PN520 PN525 PN530 PN1025 PN1030 PN1040	105	13000 kW
RN	RN70 RN81 RN90 RN91 RN92 RN93 RN510 RN512 RN515 RN520 RN525 RN530 RN1025 RN1030 RN1040	264	13000 kW
TN	TN90 TN91 TN92 TN93 TN510 TN512 TN515 TN520 TN525 TN530 TN1025 TN1030 TN1040 TN1050 TN1080 TN525A TN530A TN1025A TN1030A TN1040A TN1050A TN1080A	370	19000 kW
PBY	PBY70 PBY81 PBY90 PBY91 PBY92 PBY93 PBY510 PBY512 PBY515 PBY520 PBY525 PBY1025 PBY1030 PBY1040	291	13000 kW
RBY	RBY70 RBY81 RBY90 RBY91 RBY92 RBY93 RBY510 RBY512 RBY515 RBY520 RBY525 RBY1025 RBY1030 RBY1040	291	13000 kW
TPBY	TPBY70 TPBY90 TPBY91 TPBY92 TPBY93 TPBY510 TPBY512 TPBY515 TPBY520 TPBY1025 TPBY1030 TPBY1040 TPBY1050 TPBY1080	291	19000 kW
URB-O	URB5-O URB10-O URB15-O URB20-O URB25-O URB30-O URB32-O URB35-O URB40-O URB45-O URB50-O URB60-O URB70-O	1500	70000 kW
TPBYW	TPBYW1030 TPBYW1040 TPBYW1050 TPBYW1080 TPBYW1200 TPBYW1320 TPBYW1500 TPBYW1800 TPBYW2000	2550	25000 kW

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "CIB UNIGAS S.P.A.", Via L.Galvani, 9-35011, Campodarsego (Padova), Италия



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Signature)

Мыльцев В.В.

(Signature)

Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.АГ75.В.15928

(обязательная сертификация)

ТР

0480980

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

Электронный блок управления LAL - LOK - LOA - LMO - MPA - LMV - G - AZL - AM - IFW - OB, Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastat - (Германия)
Основание электронного блока управления LAL - LOK - LOA - LMO - G - AZL - AM - IFW - OB
Двигатель 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 50 - 56 - 60 - 63 - 71 - 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 135 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 3011 - CD - CS - EB - F - LK2 - MBT - S2 - Однофазный 230V 1N ac - Трехфазный 230/400V 3N ac, ACC GERMANY GmbH Alter Postweg, 75 - 26133 Oldenburg - (Германия)
Двигатель 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 50 - 56 - 60 - 63 - 71 - 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 135 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 3011 - CD - CS - EB - F - LK2 - MBT - S2 - Однофазный 230V 1N ac - Трехфазный 230/400V 3N ac, Simel S.p.A. Via Cento, 6/b 44049 Vigarano Mainarda (FE) - / EME S.p.A. Via O. Marinali, 85 36061 Bassano del Grappa (VI) - motori / Neri Motori S.r.l. Via A. Fleming, 6/8 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) - (Италия)
Сервопривод STA - STM - SQL - AE - SQM - SQN - LK - SMC - SL - SAD - STE, BERGER LAHR GmbH & Co. KG Breslauer Str. 7 - D-77933 Lahr - / Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastat - (Германия)
Насос V - VD - VM - VMK - V1 - V2 - V3 - BV - BVM - BVMK - MVL - AK - A - AL - ALK - AN - AP - AS - AJ - AT - D - E - J - T - TA - BFP - RSB - RSF - RSFH - KSB - KSM - B - BG - BN - FG - FM - FMG - FN - FT - FTG - FX - BMF - N - ITV - NVBRG - VBG - SN - SNGF - CKCR - CLC - KFVG, Suntec Industries 1 Rue Lavoisier - B.P. 102 F-21603 LONGVIC Cedex - (Франция) Насос Pompe Cucchi Srl Via dei Pioppi, 39 (Италия)
Катушка для насоса V - VD - VM - VMK - V1 - V2 - V3 - BV - BVM - BVMK - MVL - AK - A - AL - ALK - AN - AP - AS - AJ - AT - D - E - J - T - TA - BFP - RSB - RSF - RSFH - KSB - KSM - B - BG - BN - FG - FM - FMG - FN - FT - FTG - FX - BMF - N - ITV - NVBRG - VBG - SN - SNGF - CKCR - CLC - KFVG
Муфта насоса LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB - LO - URB-O - TGW
Комплект фильтра насоса V - VD - VM - VMK - V1 - V2 - V3 - BV - BVM - BVMK - MVL - AK - A - AL - ALK - AN - AP - AS - AJ - AT - D - E - J - T - TA - BFP - RSB - RSF - RSFH - KSB - KSM - B - BG - BN - FG - FM - FMG - FN - FT - FTG - FX - BMF - N - ITV - NVBRG - VBG - SN - SNGF - CKCR - CLC - KFVG
Электроклапан жидкого топлива L - J - E - V - MN - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2", Sirai S.r.l. Strada Per Cernusco, 19 20060 Bussero (MI) - (Италия)
Катушка для жидкого топлива L - J - E - V - MN - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2", Sirai S.r.l. Strada Per Cernusco, 19 20060 Bussero (MI) - (Италия)
Клапан жидкого топлива 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Группа клапанов жидкого топлива 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Трансформатор E - T - TC - 818 - 818C - 818PC - 820 - 820P - 1020 - 1020C - TRG - TRK - EBI - GSP - MSP - PSP - TQ, Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg - (Дания)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мыльцев В.В.

Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-И.АГ75.В.15928

(обязательная сертификация)

ТР

0480981

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

Трансформатор Е - Т - TC - 818 - 818C - 818PC - 820 - 820P - 1020 - 1020C - TRG - TRK - EBI - GSP - MSP - PSP - TQ, Cofì S.r.l. Via Castagnole, 58/A 31100 TREVISO (TV) - / Fida S.r.l. v. Tiziano, 14 - Mogliano Veneto (TV) - / BRAHMA S.p.A. Via del Pontiere, 31 37045 Legnago (VR) (Италия)

Реле давления жидкого топлива В - D - P - PMM - PRA - RT - KP - DG - GW - LGW - C
Цилиндр LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Регулятор давления TV - RG - RN - RO - CIB - BP - BG - BGH - B - F - G - K - S - PBY - BPP, Suntec Industries 1 Rue Lavoisier - B.P. 102 F-21603 LONGVIC Cedex - (Франция), hp Technik GmbH Gablonzer Straße 21 76185 Karlsruhe - (Германия), Hauck Manufacturing Co. 100 N Harris Street, POB 90, Lebanon, Pennsylvania (PA), 17042 - (США)

Крыльчатка LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Голова сгорания LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Диффузор LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Сопло LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Удлинитель сопла LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Фурма LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Электрод запальный LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Кабель запального электрода LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Фотоэлемент QRA - QRAC - QRI - UV - UVD - UVS - RAR - IRD, Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastatt - / Kromschroeder / Elster GmbH Strothweg 1 D-49504 Lotte (Büren) - (Германия)

Фоторезистор FC - QRA - QRB - QARC - QRI - UV - UVD - UVS - VLS - MZ, Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastatt - / Kromschroeder / Elster GmbH Strothweg 1 D-49504 Lotte (Büren) - (Германия)

Варьируемый сектор малый LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Варьируемый сектор большой LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Механизм рычажный LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Соединительная тяга LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBY - RBY - TPBY - TPBYW -



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мыльцев В.В.

Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТА.Г75.В.15928

(обязательная сертификация)

ТР

0480982

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

URB-LO - URB-O - TGW

Штифт LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Узел держателя форсунки LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Держатель форсунки LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Заслонка воздушная LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Прокладка LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Короб воздушный в комплекте LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Кольцо конусовидное для подачи воздуха LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Резистор кВт 1,5 - 3 - 2,4 - 4,5 - 8 - 10 - 12 - 18 - 24 - w 55 - 80 - 300 FPHB

Бачок-подогреватель кВт 1,5 - 2,4 - 4,5 - 8 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 - 42 - 48

Форсунка GPH - кг/ч 0.25 - 1500, Charles Bergonzo SA Rue De Beausite 3 Moutier Bern, 2740 - (Швейцария), Fluidics Bedrijventerrein De Hurk 7900, Dillenburgstraat 34, 5605 LS Eindhoven - (Нидерланды), Monarch / Newton Tool & Manufacturing Co. 7249-B Browning Road Pennsauken, NJ 08109 - (США), Danfoss Nordborgvej 81, 6430 Nordborg - (Дания), Delavan Spray Technologies Hwy 301 South Bamberg, South Carolina 29003 - (США)

Контактор CA - 100 - DILM - DILEM, Eaton Electric Limited Reddings Lane, Tyseley Birmingham - (Великобритания)

Термореле 193 - CT - ZB - ZE, Eaton Electric Limited Reddings Lane, Tyseley Birmingham - (Великобритания)

Реле 700 - MY - 55 - CH - MAR - RTR - TV-ETR, Eaton Electric Limited Reddings Lane, Tyseley Birmingham - (Великобритания)

Реле 700 - MY - 55 - CH - MAR - RTR - TV, FINDER FRANCE Sarl Avenue d'Italie - BP 40, Zone Ind. du Pré de la Garde F - 73302 ST. JEAN DE MAURIENNE Cédex - / Crouzet 2 rue du Docteur Abel BP 59 26902 Valence Cedex 9 - (Франция)

Основание для реле PYF - 94 - CH

Соединительный разъем вилочный с кабелем 3P - 4P - 5P - 6P - 7P - 10P - EV - VPS - EVG - PA - PG - PGMAX

Печатная плата LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBV - RBY - TPBY - TPBYW - URB-LO - URB-O - TGW

Гидропривод воздушной заслонки

Термостаты IMIT Via Riviera 1 28053 Castelletto Ticino (Novara) ITALY

Кабель многожильный



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мыльцев В.В.

Чугунов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТА.АГ.75.В.15928

(обязательная сертификация)

ТР

0480983

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Горелки на жидком топливе автоматические мощностью от 14 до 70 000 кВт

Аксессуары

Датчики Температуры - Давления (-15+50°C - 30+130°C - 30+350°C - 0+1200°C - 1,6bar - 10bar - 16bar - 25bar - 40bar), Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastat - (Германия)

Датчики Температуры - Давления (-15+50°C - 30+130°C - 30+350°C - 0+1200°C - 1,6bar - 10bar - 16bar - 25bar - 40bar), Gefran S.p.A. Via Sebina, 74 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - / Riccato Via Basilicata, 9 30171 Mestre-Venezia (VE) - (Италия)

Регулятор модулирующий Температуры - Давления RW 40, Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastat - (Германия)

Фильтр жидкого топлива 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - DN65 - DN80, Giuliani Anello S.r.l. via fratelli Bandiera 8, 44042 - Cento (FE) - / FAG S.r.l. via Piemonte 15, Ozzano dell'Emilia (BO) - (Италия)

Фильтр шелевой 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - DN65 - DN80, Giuliani Anello S.r.l. via fratelli Bandiera 8, 44042 - Cento (FE) - / FAG S.r.l. via Piemonte 15, Ozzano dell'Emilia (BO) - (Италия)

Шланг жидкого топлива 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - DN65 - DN80

Манометр жидкого топлива 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", Wika manometer AG Industriestrasse 11 ch-6285 hitzkirch / Watts water technologies inc chestnut street north andover, MA (США)

Вакууметр 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", Wika manometer AG Industriestrasse 11 ch-6285 hitzkirch / Watts water technologies inc chestnut street north andover, MA (США)

Кран жидкого топлива 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Кожух звукоизоляционный LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBW - RBW - TPBW - TPBW - URB-LO - URB-O - TGW

Глушитель LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBW - RBW - TPBW - TPBW - URB-LO - URB-O - TGW

Группа нагнетания жидкого топлива LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBW - RBW - TPBW - TPBW - URB-LO - URB-O - TGW

Щит электрический LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBW - RBW - TPBW - TPBW - URB-LO - URB-O - TGW

Деталь распорная LO - G - PG - RG - N - PN - RN - TG - TN - PBW - RBW - TPBW - TPBW - URB-LO - URB-O - TGW

Вентилятор кВт 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 8 - 9 - 9,2 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 40 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110 - 132, Cimme S.r.l. 19, v. De Gasperi, 26862 - Guardamiglio (LODI) - (Италия)

Инвертер кВт 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 8 - 9 - 9,2 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 40 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110 - 132, Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH Berliner Ring 23 D-76437 Rastat - (Германия)

Инвертер кВт 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 8 - 9 - 9,2 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 40 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110 - 132, Schneider Electric SA 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - (Франция)

Компрессор кВт 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 8 - 9 - 9,2 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 40 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110 - 132, Cema/Abac S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 3, 10070 Robassomero (TO) - (Италия)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мыльцев В.В.

Чугунов А.А.

(учетный номер бланка)